

NB! Koos tabeliga vaadata ka komisjoni määruse EL (nr) 651/2014 (üldine grupierand) asjakohaseid artikleid. Tabel koostatud juuli 2025.

EL nr 651/2014	VKE	Suurettevõte	Näide
Art 14 Regionaalabi	Alginvesteeringuteks. Alginvesteering on üks järgmistest: - investeering materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse seoses, kas: - uue ettevõtte asutamisega, - olemasoleva ettevõtte tootmisvõimsuse suurendamisega, - ettevõtte toodangu mitmekesistamine, kui laienetakse toote- või teenuseturgudele, kus ettevõtte enne ei tegutsenud - kõnealuse investeeringuga seotud ettevõtte kogu tootmisprotsessi või teenuste osutamise protsessi täielik ümberkorraldamine - vara soetamine ettevõttelt, mis on lõpetanud tegevuse või oleks tegevuse lõpetanud, kui seda ei oleks ostetud. Üksnes ettevõtja aktsiate omandamine ei kvalifitseeru alginvesteeringuks.	Alginvesteeringud, mis tekitab asjaomases piirkonnas uut majandustegevust. uut majandustegevust tekitav alginvesteering - investeering materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse seoses, kas - uue ettevõtte asutamine - ettevõtte tegevuse mitmekesistamine tingimusel, et uus tegevusala ei ole sama mis ettevõtte varasem tegevusala ega sellega sarnane tegevusala; või - vara soetamine ettevõttelt, mis on lõpetanud tegevuse või oleks tegevuse lõpetanud, kui seda ei oleks ostetud, kui soetatud varaga teostatav uus tegevus ei ole sama või sarnane tegevusalaga, mida ettevõtte teostas enne vara soetamist. Üksnes ettevõtja aktsiate omandamine ei kvalifitseeru uut majandustegevust tekitavaks alginvesteeringuks.	VKE korral: Ettevõtte toodab kilepiima ja juustu. Toetust taotleb kohupiima liini rajamiseks. Investeering vastab alginvesteeringu punktile 3 (mitmekesistamine). Suurettevõtte korral: Suurem kontsern tegeleb hetkel leivatootmisega (NACE klass 10.71 - lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine) ja soovib investeerida kuivikute või küpsiste (NACE klass 10.72 pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine) tootmisesse, et alustada selle tegevusalal. Vastab uut majandustegevust tekitava alginvesteeringu punktile 2.

	Asendusinvesteeringut ei käsitata seega alginvesteeringuna. NB! Teisi regionaalabi nõudeid vaata komisjoni määrusest EL (nr) 651/2014.	Sama või sarnane tegevusala – Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Rev. 2) samasse klassi (neljakohaline arvkode) kuuluv tegevusala; Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on Euroopa Ühenduse majandustegevusalade klassifikaatori (NACE) Eesti kohandustega versioon. NACE klassid on leitavad siit. EMTAK koodid leitavad siit. NB! Teisi regionaalabi nõudeid vaata komisjoni määrusest EL (nr) 651/2014.	
	Abikõlblikud ei ole kulud, mis tehakse üldise grupierandi määruse artiklite 36, 38 ja 38a alusel selleks, et viia taotleja tegevus kooskõlla Euroopa Liidu normatiividega, sealhulgas normatiividega, mis on juba vastu võetud, kuid ei ole veel jõustunud		
Art 36 Keskkonnakaitse	Toetust antakse investeeringuteks keskkonnakaitseks, sealhulgas kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja kõrvaldamiseks. • Käesolevat artiklit ei kohaldata meetmete suhtes, mis on teiste artiklite poolt täpsemalt kaetud. • võimaldab tõsta abisaaja keskkonnakaitse taset • Käesolevat artiklit ei kohaldata fossiilkütuseid, sealhulgas maagaasi kasutavatesse seadmetesse, masinatesse ja tööstuslikesse tootmisrajatistesse tehtavate investeeringute suhtes.	Ettevõtte soovib investeerida nt õhufiltrite, ventilatsioonisüsteemi, või küttesüsteemi/ jahutussüsteemi vahetamisesse.	

	- Investeering peab suurendama abisaaja tegevuse keskkonnakaitset liidu kehtivates normatiivides nõutust rohkem, olenemata sellest, kas riigis kehtivad liidu normatiividest rangemad kohustuslikud normatiivid; - Kulud, mis ei ole otseselt seotud keskkonnakaitse kõrgema taseme saavutamisega, ei ole abikõlblikud. <u>Abikõlblikud kulud 2 varianti:</u> - I variant on punkt 4 a) Abikõlblikud on täiendavad investeerimiskulud, mis määratakse kindlaks, võrreldes investeerimiskulusid abi puudumise korral rakenduva alternatiivse stsenaariumiga. Alternatiivne stsenaarium seisneb vähem keskkonnasõbraliku investeeringu tegemises, mis vastab kõnealuse sektori või tegevuse tavapärastele äritavadele, siis on abikõlblikud kulud riigiabi saava investeeringu kulude ja vähem keskkonnasõbraliku investeeringu kulude erinevus; - Alternatiivne stsenaarium peab olema usutav, võttes arvesse õiguslikke nõudeid, turutingimusi ja ELi HKSi(heitkogustega kauplemise süsteem) süsteemist tulenevaid stiimuleid. - Alternatiivne stsenaariumi korral on abi osakaal abikõlblikest kuludest suurettevõtetele kuni 45% ja VKE-dele kuni 50%. - II variant on punkt 11: Erandina lõike 4 punktidest a–d ning lõigetest 9 ja 10 võib abikõlblikud kulud kindlaks määrata ilma alternatiivse stsenaariumi määratlemiseta (ja ilma konkureeriva pakkumismenetluseta). Sellisel juhul on abikõlblikud kulud otse kõrgema keskkonnakaitse taseme saavutamisega seotud investeerimiskulud ning kohaldatavat abi	
--	---	--

	osakaalu ja lõigetes 5 kuni 8 sätestatud lisatasusid vähendatakse 50 % võrra. • Abi osakaal abikõlblikest kuludest on suurettevõtetele kuni 22,5%, keskmise suurusega ettevõtetele kuni 27,5% ja väikestele ettevõtetele kuni 32,5%. NB! Teisi kohalduvaid nõudeid vaata komisjoni määrusest EL (nr) 651/2014.	
Art 38 Energiatõhusus v.a hoonete energiatõhusus	• Fossiilkütuste, sealhulgas maagaasi jõul töötavate energiaseadmete paigaldamiseks antav abi ei ole käesoleva artikli alusel vabastatud aluslepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustusest. • Kulud, mis ei ole otseselt seotud suurema energiatõhususe saavutamise, ei ole abikõlblikud. • Kui investeeringu puhul on tegemist selgelt tuvastatava investeeringuga, mille ainus eesmärk on parandada energiatõhusust ja mille puhul ei ole olemas vähem energiatõhusat alternatiivset investeeringut, siis on abikõlblikud kulud investeeringu kogukulud. • <u>Abikõlblikud kulud 2 varianti:</u> • I variant punkt 3 a) Abikõlblikud kulud on täiendavad investeerimiskulud, mis on vajalikud suurema energiatõhususe saavutamiseks. Võrreldes investeeringu kulusid abi puudumise korral tekkivate alternatiivse stsenaariumi kuludega järgmiselt. Alternatiivne stsenaarium seisneb vähem energiatõhusa investeeringu tegemises, mis vastab kõnealuse sektori või tegevuse tavapärastele äritavadele, siis on abikõlblikud kulud riigiabi saava investeeringu kulude ja vähem energiatõhusa investeeringu kulude erinevus; Alternatiivne investeeing peab olema võrreldava tootmisvõimsuse ja elueaga, mis on kooskõlas kehtivate liidu normatiividega.	Ettevõtte soovib soetada energiasalvestusseadet (konteinerakupanka) või nt UPS, mille peamine eesmärk on panustada energiatõhususse.

	Alternatiivne investeering peab olema usutav, võttes arvesse õiguslikke nõudeid, turutingimusi ja ELi HKSist (heitkogustega kauplemise süsteem) tulenevaid stiimuleid. Abikõlblikud kulud on täiendavad investeerimiskulud, mis on vajalikud suurema energiatõhususe saavutamiseks. 1. Käesolevat artiklit ei kohaldata koostootmiseks ja kaugkütteks ja/või -jahutuseks antava abi suhtes. 2. Fossiilkütuste, sealhulgas maagaasi jõul töötavate energiaseadmete paigaldamiseks antav abi ei ole käesoleva artikli alusel vabastatud aluslepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustusest. • Alternatiivne stsenaariumi korral on abi osakaal abikõlblikest kuludest suurettevõtetele kuni 35%, keskmise suurusega ettevõtetele kuni 45% ja väikestele kuni 50%. • II variant punkt 8. Ilma alternatiivse stsenaariumi määratlemiseta abikõlblikud kulud otse kõrgema energiatõhususe taseme saavutamise seotud investeeringu kogukulud ning kohaldatavat abi osakaalu ja lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud lisatasusid vähendatakse 50 % võrra • Abi osakaal abikõlblikest kuludest on suurettevõtetele kuni 17,5%, keskmise suurusega ettevõtetele kuni 22,5% ja väikestele ettevõtetele kuni 27,5%. NB! Teisi kohalduvaid nõudeid vaata komisjoni määrusest EL (nr) 651/2014.	
Art 38a Hoonete energiatõhusus	Abikõlblikud on investeeringu kogukulud. Kulud, mis ei ole otseselt seotud hoone suurema energiatõhususe saavutamise, ei ole abikõlblikud.	Lihatööstus täielikult renoveeritakse ja sellega

	Abi antakse energiatõhususe parendamine hoonetes, mis toob kaasa primaarenergia nõudluse languse vähemalt • 20 % võrreldes olukorraga enne olemasolevate hoonete renoveerimisse investeerimist • 10 % võrreldes piirnormiga, mis on sätestatud liginullenergiahoonete suhtes kohaldatavates nõuetes, mis on ette nähtud siseriiklike õigusnormidega Primaarenergia on taastuvatest ja mittetaastuvatest energiaallikatest toodetud energia, mida ei ole muundatud ega transformeeritud; Artiklit ei kohaldata koostootmiseks ja kaugkütteks ja/või -jahutuseks antava abi suhtes; Fossiilkütuste, sealhulgas maagaasi jõul töötavate energiaseadmete paigaldamiseks ei saa artiklit kasutada; Hoone energiatõhususe parandamiseks antavat abi võib kombineerida kohapealse taastuveni energiaseadmetiku toodetud energia salvestamiseks kasutatava varustuse paigaldamisega. Salvestamiseks kasutatav varustus saab igal aastal vähemalt 75 % oma energiast otse ühendatud taastuveni energia tootmise käitistest; Kombineeritud tööde korral loetakse abikõlblikuks • Selliste integreeritud kohapealsete seadmete paigaldamine, mis toodavad taastuvatest energiaallikatest elektrit, kütet või jahutust, sealhulgas, kuid mitte ainult päikesepaneelid ja soojuspumbad; • Eri käitistesse ja seadmetesse tehtavate investeeringute kogukulu. Kulud, mis ei ole otseselt seotud suurema energiatõhususe või keskkonnatoime saavutamise, ei ole abikõlblikud. • Seadmete paigaldamine hoones digitehnoloogia kasutuselevõtuks, eelkõige hoone nutivalmiduse suurendamiseks, sealhulgas passiivne	kaasneb energiatõhususe kasv üle 20%. Kasutada ei saa regionaalabi (artikkel 14), kuna ei alustata uut majandustegevust, toodete arvu ei mitmekesistata.
--	--	--

	sisejuhtmestik või andmevõrkude struktureeritud kaablid ja lairibataristu lisaosa, mis paikneb krundil, mille juurde hoone kuulub, välja arvatud andmevõrkude juhtmed või kaablid väljaspool krunti; • Abi võidakse anda ka hoonesiseste kütte- või jahutusseadmete energiatõhususe parandamiseks. • Abi osakaal abikõlblikest kuludest: suurettevõtetele kuni 35 %, keskmise suurusega ettevõtetele kuni 45%, väikestele ettevõtetele kuni 50%. NB! Teisi kohalduvaid nõudeid vaata komisjoni määrusest EL (nr) 651/2014.	
Art 41 Taastuvallikatest toodetud energia	Investeeringud seoses taastuvallikatest toodetud energiaga (tootmine, salvestamine). • Elektri salvestamise projektidele antav investeeringuteks ettenähtud abi vabastatakse aluslepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustusest ainult selles ulatuses, milles seda antakse kombineeritud taastuenergia ja elektri salvestamise projektidele (kohapealne salvestamine), kui mõlemad elemendid on ühe investeeringu komponendid või kus salvestusüksus on ühendatud olemasoleva taastuenergia tootmise käitisega. Salvestuskomponent saab igal aastal vähemalt 75 % oma energiast otse ühendatud taastuenergia tootmise käitisest. • Projekt võib olla seega kombineeritud energia tootmine ja salvestamine või ainult salvestamine. • Investeeringuteks ettenähtud abi võib anda ainult seoses uute või uuendatud tootmisvõimsustega. • Abi summa on toodangust sõltumatu.	Nt Ettevõtte soovib osta päikesepaneelid koos energiasalvestus seadmetega.

	• Abi osakaal abikõlblikest kuludest: suurettevõtetele kuni 30 %, keskmise suurusega ettevõtetele kuni 40%, väikestele ettevõtetele kuni 50%. NB! Teisi kohalduvaid nõudeid vaata komisjoni määrusest EL (nr) 651/2014.	
Art 47 Ressursitõhusus	Ressursitõhusus - toodanguüksuse tootmiseks vajalike sisendite koguse vähendamine või esmaste sisendite asendamine teisest sisenditega • investeeringud ressursitõhususe parandamiseks • Abi antakse järgmist liiki investeeringutele: • konkreetse toodangukoguse tootmiseks kasutatavate ressursside netokoguse vähendamine • esmaste toorainete või lähteainete asendamine teisest (korduskasutatud või taaskasutusse, sealhulgas ringlusse võetud) toorainete või lähteainetega; • Kasutatavate ressursside alla arvatakse kõik kasutatud materiaalsed ressursid, välja arvatud energia (arvesse ei lähe ka tööjõu vähendamine), ning vähendamine määratakse kindlaks, mõõtes või hinnates kasutust enne ja pärast abimeetme rakendamist, võttes arvesse väliseid tingimusi, mis võivad mõjutada ressursside tarbimist. • Abi ei tohi soodustada jäätmeteket ega suurendada ressursikasutust. • Kogu liidus juba kasumlikuks juurdunud kaubandustavaks saanud investeeringud, mis on seotud tehnoloogiaga, ei ole käesoleva artikli alusel vabastatud aluslepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustusest. • Abi ei saa anda kui investeeringu või tehnoloogia kasutuselevõtt on juba „normiks“ (standardpraktikaks) saanud ning investeering on majanduslikult mõistlik ilma abita.	1. Ettevõtte soovib kõrvalsaaduste utiliseerimiseks soetada pelletipressi, et kõrvalsaadus granuleerida loomasöödaks. 2. Ettevõtte soovib välja vahetada kodujuustu tootmisliini ja asendada see toomisliiniga, mis sama tootmismahu juures nõuab vähem lõssi sisendina ja vähendab jääkprodukti (hapu vadak) teket.

	- Kui investeering seisneb juba olemasolevasse rajatisse lisakomponendi paigaldamises, mille puhul ei ole olemas vähem keskkonnasõbralikku ekvivalenti, või kui abitaotleja suudab tõestada, et abi mittesaamise korral investeeringut ei tehta, siis on abikõlblikud kulud investeeringu kogukulud. - Abikõlblikud kulud on täiendavad investeerimiskulud, mis määratakse kindlaks, võrreldes projekti investeeringu kogukulusid vähem keskkonnasõbraliku projekti või tegevuse kuludega: a) võrreldavat investeeringut sisaldav alternatiivne stsenaarium, mis oleks uues või olemasolevas tootmisprotsessis ilma abi saamata realistlik ja millega ei saavutata sama ressursitõhusust. - Alternatiivne stsenaarium peab olema usutav, võttes arvesse õiguslikke nõudeid, turutingimusi ja stiimuleid. Abi osakaal abikõlblikest kuludest: suurettevõtetele kuni 45 %, VKE-dele kuni 50%. NB! Teisi kohalduvaid nõudeid vaata komisjoni määrusest EL (nr) 651/2014.	
VTA	Investeeringud, mis ei sobi üldise grupierandi artiklite alla. Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 300 000 eur Vähese tähtsusega abi vaba jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist (RAR).	Näiteks saab VTA-d kasutada kui investeeringule ei sobi keskkonnaabi artiklite nõuded (kütusemahutid, diisलगенерааторid jne). Oluline, et investeeringu maksumus mahub VTA piirmäära sisse. Samuti tuleb arvestada, et toetuse minimaalseks määraks on

		15% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest. Nt investeeringud, mille eesmärk ei ole keskkonnakaitse. Kütusemahutite ja diisलगeneraatorite ostmine jne.
--	--	--